



Dose Mission

In Can - In Batch Tinting \
Parti Renklendirme Sistemi



Hayal ediyoruz.



Su ve çözücü bazlı mürekkep ve diğer boyarmaddelerin otomatik tartım ve reçetelendirme sistemi **DoseMission** ailesinin Boya ürünü.

Renk uzmanından yenilikler.



DOSEMISSION - In Can - In Batch Tinting \ Parti Renklendirme Sistemi

DM18

DoseMission ailesinin boya ürünü olan DM18 In Can - In Batch Tinting Sistemi, her türlü boyanın makine ile otomatik renklendirilmesinde, kutu veya kazanın gravimetrik olarak dolularını çok yüksek hassasiyette ve hızlı biçimde gerçekleştirir.

DM18 18 adete kadar baz boyanın otomatik olarak pnömatik pompalardan, terazi kontrollü dolumunu yapar. Tartımlar minimum 1 gramlık artışlar halinde gerçekleştirilir. Sistemin yaklaşık hata oranı \pm %0.5 dir.

Sistem üzerinde elle tartım ve temizleme hattı mevcuttur.

Modüler yapısıyla malzeme sayısı arttırılabilir. Sökülebilir parçalardan oluşan yapısıyla kolay taşınabilir ve kurulabilir. Kurulum ve işletmeye alma süresi olağanüstü kısadır.

Sistemin tasarımı kullanımında en az enerji tüketimini sağlamayı öngörür. Eşdeğer otomasyon sistemlerine göre 4 kat düşük enerjiyle çalışır. Düşük yatırım maliyet ve düşük enerji tüketimi ile yüksek verim ve yüksek hassasiyet elde edebilen, üstün özelliklere sahip, alanında ilk sistemdir.

Teknik Özellikler :

Tartım kapasitesi: min.2.5lt boya kutusuna yada hedef tanklarına dolum yapabilme (Argetek'e Sorunuz)

Tartım hassaslığı: \pm %0.5

Tartım süresi(ort.) : 15lt.'lik boya kutusu için yaklaşık 1 dk. (istenilen hedef süre hedef miktarlara göre entegrasyon)

Depo hacimleri / 100-250kg, 500kg, 1000kg, -5000kg.

Pompalar : Pnömatik darbe önleyicili 1/1.5 inch.

Vanalar : Pnömatik (piston) hareket, Ağız çıkış 12 mm.

Güç Kaynağı / 220 V. + 0.35 kw.

Hava ihtiyacı I 7 bar

İşletim sistemi : Windows

DoseMission Yazılımı :

Boyarmadde ve diğer kimyasal girişleri.

Ham reçete giriş ve arşivleme. Özel reçete giriş ve arşivleme.

Tartılmış reçeteler arşivi, arşivden faydalanarak malzeme tüketim raporlamaları.

Malzeme kalan miktarı, alarm seviye girişleri ile stok kontrolleri

Colormission – Argetek Minolta renk ölçüm sistemi yazılımından reçete aktarımı (seçenek).

Diğer R.Ö.S. yazılımlarından bilgi aktarımı için görüşülmelidir.

Dozlama emri haricinde de isteğe bağlı veya otomatik olarak her malzemenin döngüye tabi tutulması yazılımla ayarlanır.

Opsiyonel olarak modem konularak Argetek ile servis bağlantısı kurulabilir.



Eski tartılmış formüller üzerinden yeni tartım reçeteleri hazırlanabilir.

DM sistem denetim yazılımı ve ana kayıt raporlama yazılımı Dosemission sistemi üzerindeki bilgisayarda kurulu olarak teslim edilmektedir.

Diğer bir bilgisayara veri aktarımı olanağı vardır.

İlave seçenekler:

- * Özel merkezi karıştırıcı (tum kaplar veya her bir tank için)
- * Programlanabilir karıştırma birimi
- * Polimerik boru hattı, pp gövdeli pompa 3/4 " çıkış , 6 bar.
- * Diğer programlardan veri aktarımı, diğer ayrıntılar için sorunuz.
- * Colormission (Renk Ölçüm Programları)



Yenişehir mah. Dedepaşa cad. No:7
Ekol Kent Sitesi Bblok D:30
Kurtköy-Pendik-
İstanbul TÜRKİYE

argetek®

Tel: +90 (216) 684 03 30 (pbx)
Faks: +90 (216) 684 11 66
bilgi@argetekltd.com
www.argetekltd.com

